

"USO AGRÍCOLA"



Dow AgroSciences

Goal™ 2XL

HERBICIDA

oxifluorfen

HERBICIDA / CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Oxifluorfen: 2-cloro-1-(3-etoxi-4-nitrofenoxi)-4-(trifluorometil Benceno) (Equivalente a 240 g i.a. /L)	22.00
INGREDIENTES INERTES: Solvente, emulsificante y compuestos relacionados.	78.00
	TOTAL: 100.00

REGISTRO: RSCO-HEDE-0243-001-009-022

**Puede ser
nocivo por el
contacto con la piel**

**Puede ser
nocivo
en caso de ingestión**

**Puede ser
nocivo
si se inhala**

TITULAR DEL REGISTRO:

Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.

PLANTA: Blvd. Emilio Sánchez Piedras 302,
Cd. Industrial Xicoténcatl, 90431,
Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala. Tel. 01 (241) 418-9300

OFICINAS (tels): (33) 3678-2400

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.

Blvd. Emilio Sánchez Piedras 302,
Cd. Industrial Xicoténcatl, 90431,
Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala. Tel. 01 (241) 418-9300

©™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

HECHO EN E.U.A.

PRECAUCIÓN

REV.12/08/14

Revisión 05/11/2012
"ESTE DOCUMENTO TIENE FINES ILUSTRATIVOS ÚNICAMENTE. NO ES UNA ETIQUETA REAL."

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección adecuado: mascarilla, guantes de hule, overol, impermeable, lentes protectores, botas de hule y gorra. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y las aplicaciones. No destape las boquillas con la boca. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. Lave con agua y jabón su ropa protectora contaminada antes de volver a usarla.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame a los siguientes teléfonos de emergencia para asistencia médica las 24 horas sin costo al 01 (800) 009-2800 ó 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 (Servicio de Información Toxicológica), mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios: retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si ha habido contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón. Si ha habido contacto con los ojos, lávese con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: este producto pertenece al grupo difenil éter.

Antídoto: no hay antídoto específico contra la intoxicación con oxifluorfen, por lo que el tratamiento es sintomático.

Signos y síntomas de intoxicación: en casos severos de intoxicación por ingestión puede haber letargo (adormecimiento temporal) postración, ataxia (alteración del sistema nervioso), disnea (dificultad al respirar), cansancio, sed, sudoraciones y diarrea.

Tratamiento: en caso de ingestión, no inducir al vómito. Puede ser indicado un cuidadoso lavado gástrico. Nunca administre nada por la boca cuando la persona se encuentre inconsciente.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA. Dow AgroSciences de México S.A. de C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a Dow AgroSciences de México S.A. de C.V., ésta reembolsaría el importe pagado por el producto. Por ningún motivo Dow AgroSciences de México S.A. de C.V. asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS
Y MALEZA AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

INFORMACIÓN GENERAL. Goal™ 2XL es un herbicida pre-emergente y post-emergente que actúa de contacto sobre el hipocótilo, epicótilo y los tejidos meristemáticos foliares, su residualidad es favorecida por las condiciones de alta humedad y sombreado.

Malezas que controla: Quelite o bledo (*Amaranthus spp.*), Chual (*Chenopodium spp.*), Diente de león (*Taraxacum officinale*), empanadilla (*Commelina diffusa*), Lengua de Vaca (*Rumex crispus*), Meloncillo (*Cucurbita spp.*), Zacate salado (*Leptochloa spp.*), Zacate Johnson (semilla) (*Sorghum halepense*), Tomatillo (*Physalis spp.*), Trébol amarillo (*Melilotus indicus*), Verdolaga (*Portulaca oleraceae*), Aceitilla (*Bidens pilosa*), Cadillo (*Cenchrus echinatus*), Espiguilla (*Poa annua*), Zacate pata de gallo (*Eleusine indica*), Zacate bromo (*Bromus spp.*), Alambrillo (*Polygonum spp.*), Hierba mora (*Solanum nigrum*), Torito (*Tribulus terrestris*), Trompillo (*Ipomoea spp.*), Borraja (*Sonchus spp.*), Alpistillo (*Phalaris minor*), Cola de zorra (*Setaria spp.*), Zacate de agua (*Echinochloa spp.*)

Úsese exclusivamente en los cultivos y malezas aquí recomendados

CULTIVO	L/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Algodonero (75)	1.5 -2.0	Post-emergente dirigido a la base del cultivo.
Cafeto (1)	2.5	Pre-emergente o post-emergente en mezcla.
Cebolla (45)	1.0 -1.5	Pre-trasplante, 1 a 5 días antes de éste.
Col, coliflor, brócoli (35)	1.0 -1.5	Pre-trasplante, 1 a 5 días antes de éste.
Soya (60)	1.0 - 1.5	Pre-emergente y post-emergente dirigida.
Peral, durazno, ciruelo, nogal, almendro (1)	2.0 - 4.0	Pre-emergente y post-emergente en mezcla.
Ornamentales (SL)	2.0 - 4.0	Post-emergente dirigida.
Plátano (1)	2.0 - 2.5	Post-emergente dirigida al pie del cultivo
Vid (21)	1.5 - 3.0	Pre-emergente a malezas y dirigidas al pie del cultivo, únicamente post-cosecha.

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite

Periodo de reentrada a las áreas tratadas: 24 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. Mézclase la dosis de Goal™ 2XL en la cantidad necesaria de agua para cubrir una hectárea, la cantidad de la mezcla variará de acuerdo con la altura y la forma de aplicación.

Pre-emergencia: La aplicación se puede hacer en forma superficial al suelo después de la siembra pero antes de la germinación.

La superficie del suelo debe estar húmeda (lluvia o riego) para que Goal™ 2XL actúe adecuadamente. Mezclar el producto con agua limpia y en cantidades suficientes para lograr buen cubrimiento. Se aplica de 150 a 300 L/ha de la mezcla con los equipos convencionales de aspersión, usando una boquilla de abanico (Teejet 8002 y 8003).

Post-emergencia: Goal™ 2XL puede usarse sólo contra malezas que tengan de 3 a 4 cm de altura. El tratamiento deberá ser dirigido por lo que no será selectivo. Se aplican de 200 a 400 L/ha de mezcla usando boquillas de abanico (Teejet 8003 y 8004). En los casos donde se aplique Goal™ 2XL con otros herbicidas su residualidad se prolonga, que normalmente es de 15 a 20 días, hasta 60 días o más dependiendo de la maleza y condiciones locales.

CONTRAINDICACIONES. No aplique Goal™ 2XL en el cultivo de vid en temporada de temperaturas altas y lluvias frecuentes.

FITOTOXICIDAD. Su efecto fitotóxico la da su naturaleza herbicida.

INCOMPATIBILIDAD. Puede mezclarse con otros herbicidas registrados y autorizados para los cultivos anteriormente mencionados para el control de maleza de desarrollo mayor de 3 a 4 cm de altura.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.